

Fenster Engel KG

TEL:06894 9662595

E-Mail: mail@fenster-engel.de

Webseite: www.fenster-engel.de

Essence

*Die Fusion von Eleganz und
Funktionalität*



FENSTER ENGEL
Wir machen Wünsche wahr.

Essence

DIE FUSION VON ELEGANZ UND FUNKTIONALITÄT

Die Eingangstürkollektion Essence stellt unser grundlegendes Angebot dar. Sie wurde mit Blick auf den modernen Kunden kreiert, der auf vollendete Ästhetik und hervorragende Verarbeitung Wert legt. Essence vereint jene unverzichtbaren und oft gesuchten Elemente, die unsere Kunden schätzen, ohne dabei jemals von den höchsten Qualitätsstandards abzuweichen.

Die Essence-Türen verbinden **erstklassige Handwerkskunst, innovative Materialien** und **zeitloses Design**. Sie bieten ein perfektes Gleichgewicht zwischen Eleganz und Funktionalität, wobei jedes Detail sorgfältig gestaltet ist, um höchste Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Schönheit Ihres Zuhauses zu unterstreichen.

Hervorragende Qualität

Die Delutech-Türen werden aus Materialien höchster Qualität gefertigt, was Langlebigkeit, Wetterbeständigkeit und einen minimalen Wartungsaufwand gewährleistet.



E-100

FARBE: RAL 7016 | GLAS: Satinato, 200 X 1400 mm
ANWENDUNG: Inox | TÜRRGRIFF: DPR-ON-90 - 1000 mm
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Türen, die Ihre Erwartungen übertreffen.

MODERNES
DESIGN

EINFACHE
WARTUNG

HERVORRAGENDE
WÄRME- UND
SCHALLDÄMMUNG

LANGE
LEBENSDAUER

HOCHWERTIGE
MATERIALIEN
UND
VERARBEITUNG

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
GEGEN VERSCHIEDENE
WITTERUNGSEINFLÜSSE





E-100 **4**



E-101 **8**



E-102 **9**



E-103 **9**



E-104 **10**



E-105 **10**



E-106 **11**



E-107 **11**



E-108 **12**



E-109 **12**



E-110 **13**



E-111 **15**



E-112 **15**



E-113 **16**



E-114 **16**



E-115 **17**



E-116 **17**



E-117 **18**



E-118 **18**



E-119 **20**



E-120 **21**

Essence



E-121 21



E-122 22



E-123 22



E-124 23



E-125 23



E-126 24



E-127 25



E-128 25



E-129 26



E-130 26



E-131 27



E-132 28



E-133 29



E-134 29



E-135 30



E-136 31



E-137 31



E-138 32



E-139 32



E-140 33



E-141 33

Essence 101



Moderne Eleganz

Die Eingangstüren der Essence-Kollektion sind ausschließlich mit Komponenten von höchster Qualität ausgestattet. Jedes Element ist sorgfältig ausgewählt, um kompromisslose Sicherheit, Funktionalität und Langlebigkeit zu gewährleisten. Premium-Materialien und erstklassige Verarbeitung garantieren, dass Ihr Eingangsbereich nicht nur ästhetisch perfekt, sondern auch äußerst zuverlässig ist.

E-101

FARBE: DB 703 | TÜRGRIFF: DPR-ON-90 - 1600 mm
| ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 102



E-102

FARBE: RAL 7021 | ANWENDUNG: Rillen | TÜRGRIFF: DPR-ON-90 -
1600 mm | ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 103



E-103

FARBE: RAL 9016 | ANWENDUNG: Rillen | TÜRGRIFF: DOK-ON-90 -
1000 mm | ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 104

**E-104**

FARBE: RAL 9016 | ANWENDUNG: Rillen | TÜRGRIFF: DPR-ON-90 -
1400 mm | ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 105

**E-105**

FARBE: RAL 7021 | ANWENDUNG: Inox | TÜRGRIFF: DPR-ON-90 -
1400 mm | ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 106



E-106

FARBE: RAL 9007 | ANWENDUNG: INOX | TÜRRIF: DOK-ON-90 -
1400 mm | ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 107



E-107

FARBE: RAL 8019 | ANWENDUNG: Rillen und inox |
TÜRRIF: DPR-ON-90 - 1.000 mm | ZUSÄTZLICHE
AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 108



E-108

FARBE: RAL 7016 | ANWENDUNG: Rillen | TÜRGRIF: DPR-ON-90 - 1400 mm
| ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 109



E-109

FARBE: RAL 7021 | ANWENDUNG: Rillen | TÜRGRIF: DPR-ON-90 - 1400 mm
| ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Klare Linien

Türen mit klaren und geraden Linien betonen die moderne Architektur und verleihen dem Raum gleichzeitig Frische, Eleganz und ein Gefühl von Modernität, das über Modetrends hinausgeht. Zusätzliche Edelstahl-Applikationen, die in die Frontplatte integriert sind, schaffen einen subtilen Kontrast, der das Erscheinungsbild der Eingangstüren bereichert und einen Hauch von Raffinesse im modernen Design hinzufügt.

Essence 110



E-110

FARBE: RAL 7016 | ANWENDUNG: Rillen | TÜRGRIFF: DPR-ON-90 - 1400 mm
| ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Energieeffizienz

Die Türen der Essence-Kollektion tragen zu niedrigeren Energiekosten und zum Umweltschutz bei, da ihre hervorragende Wärmeisolierung den Wärmeverlust im Winter verhindert und den Kühlbedarf im Sommer reduziert.

SmartTECH +

u_d von **0,77** W/m²K

Essence 111



E-111

FARBE: RAL 9016 | GLAS: Satinato, 200 X 1400 mm |
ANWENDUNG: Inox | TÜRGRIFF: DPR-ON-90 - 1000 mm
| ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 112



E-112

FARBE: RAL 7016 | GLAS: Satinato, 200 X 1600 mm |
ANWENDUNG: Inox | TÜRGRIFF: DPR-ON-90 - 1000 mm
| ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 113



E-113

FARBE: RAL 9016 | GLAS: Satinato, 200 X 1400 mm
| TÜRGRIFF: DPR-ON-90 - 1200 mm | ZUSÄTZLICHE
AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 114



E-114

FARBE: RAL 7021 | GLAS: Satinato, 200 X 1400 mm |
ANWENDUNG: Rillen | TÜRGRIFF: DPR-ON-90 - 1200 mm |
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 115



E-115

FARBE: RAL 7016 | GLAS: Satinato, 200 X 1400 mm |
ANWENDUNG: Rillen | TÜRGRIF: DOK-ON-90 - 600 mm |
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 116



E-116

FARBE: RAL 9007 | GLAS: Satinato, 200 X 1400 mm |
ANWENDUNG: Inox | TÜRGRIF: DPR-ON-90 - 1200 mm |
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 117

**E-117**

FARBE: RAL 7016 | GLAS: Satinato, 250 X 1300 mm |
ANWENDUNG: Inox | TÜRGRIFF: DPR-ON-90 - 1000 mm
| ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 118

**E-118**

FARBE: RAL 7021 | GLAS: Satinato, 200 X 1400 mm |
ANWENDUNG: Inox | TÜRGRIFF: DPR-ON-90 - 1000 mm |
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Schalldämmung

Innovative Materialien, die in der Konstruktion der Türen verwendet werden, reduzieren effektiv den Lärm aus der Außenwelt und sorgen so für Ruhe und Stille in Ihrem Zuhause, wodurch eine angenehme Wohnumgebung geschaffen wird.



ab **38** dB
SCHALLOKUSTIK



Essence 119



Innovative Verglasung

Die Verglasung bietet Sicherheit und verbessert gleichzeitig die Ästhetik Ihrer Türen, da sie den Lichteinfall ermöglicht und gleichzeitig die Privatsphäre wahrt sowie Wärme- und Schalldämmung gewährleistet.

E-119

FARBE: RAL 8019 | GLAS: Satinato, 500 X 1600 mm

| TÜRGRIFF: DPR-ON-90 - 1400 mm | ZUSÄTZLICHE

AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 120



E-120

FARBE: RAL 7016 | GLAS: Satinato, 400 X 1400 mm
| ANWENDUNG: Rillen | TÜRGRIF: DOK-ON-90 - 1000 mm |
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 121



E-121

FARBE: RAL 7035 | GLAS: Satinato, 300 X 1400 mm
| TÜRGRIF: DPR-ON-90 - 1400 mm | ZUSÄTZLICHE
AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 122



E-122

FARBE: RAL 9007 | GLAS: Satinato, 3 Ausschnite 400 X 400 mm
| TÜRGRIF: DPR-ON-90 - 1400 mm | ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG:
Wetterschenkel 30 mm

Essence 123



E-123

FARBE: DB 703 | GLAS: Satinato, 3 Ausschnite 280 X 280 mm
| TÜRGRIF: DOK-ON-90 - 1000 mm | ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG:
Wetterschenkel 30 mm

Essence 124



E-124

FARBE: RAL 9016 | GLAS: Satinato, 4 Ausschnite 200 X 200 mm
| TÜRGRIF: DPR-ON-90 - 1000 mm | ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG:
Wetterschenkel 30 mm

Essence 125



E-125

FARBE: RAL 7016 | GLAS: Satinato, 4 Ausschnite 340 X 200 mm
| TÜRGRIF: DPR-ON-90 - 1600 mm | ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG:
Wetterschenkel 30 mm

Essence 126



Widerstandsfähigkeit

Die extrem widerstandsfähige Konstruktion schützt vor mechanischen Beschädigungen und äußeren Einflüssen und stellt sicher, dass die Türen unabhängig von den Belastungen, denen sie ausgesetzt sind, unbeschädigt und funktional bleiben.

E-126

FARBE: RAL 7016 | GLAS: Satinato, 4 Ausschnite 380 X 70 mm |
ANWENDUNG: Rillen und inox | TÜRRIF: DPR-ON-90 - 1400 mm |
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 127



E-127

FARBE: RAL 9007 | GLAS: Satinato, 5 Ausschnite 380 X 70 mm
| TÜRRIF: DOK-ON-90 - 1400mm | ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG:
Wetterschenkel 30 mm

Essence 128



E-128

FARBE: RAL 8019 | GLAS: Satinato, 4 Ausschnite 380 X 70 mm
| ANWENDUNG: Rillen | TÜRRIF: DPR-ON-90 - 1200 mm |
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 129



E-129

FARBE: RAL 7016 | GLAS: Satinato 100 X 1600 mm |
ANWENDUNG: Inox | TÜRGRIFF: DPR-ON-90 - 1000 mm |
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 130



E-130

FARBE: RAL 8019 | GLAS: Satinato, 100 X 1600 mm |
ANWENDUNG: Rillen | TÜRGRIFF: DPR-ON-90 - 1000 mm |
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Raffinesse in den Details

Die präzise Bearbeitung von Kanten, Oberflächen und allen versteckten Details schafft einen makellosen ästhetischen Effekt, der durch seine Einfachheit und Vollkommenheit begeistert und gleichzeitig erstklassige Funktionalität gewährleistet.

Essence 131



E-131

FARBE: RAL 9016 | GLAS: Satinato 180 X 1400 mm |
ANWENDUNG: Inox | TÜRGRIF: DOK-ON-90 - 1000 mm |
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm



28

Essence 132



E-132

FARBE: RAL 8019 | GLAS: Satinato, 220 X 1400 mm |
ANWENDUNG: Rillen | TÜRGRIFF: DOK-ON-90 - 1000 mm |
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 133



E-133

FARBE: RAL 9007 | GLAS: Satinato 180 X 1400 mm
| TÜRGRIFF: DOK-ON-90 - 1000mm | ZUSÄTZLICHE
AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 134



E-134

FARBE: RAL 7016 | GLAS: Satinato 180 X 1400 mm |
ANWENDUNG: Rillen | TÜRGRIFF: DOK-ON-90 - 1000 mm |
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Anpassungsfähiges Design

Die Möglichkeit, Formen, Farben und Materialien anzupassen, ermöglicht es, dass Delutech-Türen Ihren persönlichen Stil vollständig widerspiegeln, sich der Architektur Ihres Hauses anpassen und zu einem außergewöhnlichen ästhetischen Highlight in Ihrem Raum werden.



Essence 135

E-135

FARBE: RAL 8019 | GLAS: Satinato, 2 Ausschnitte 140 x 920 mm |
ANWENDUNG: Rillen | TÜRGRIFF: DOK-ON-90 - 400 mm | ZUSÄTZLICHE
AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 136



E-136

FARBE: RAL 5014 | GLAS: Satinato, 400 x 1220 mm |
ANWENDUNG: Rillen | TÜRGRIF: DOK-ON-90 - 400 mm |
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 137



E-137

FARBE: RAL 6005 | ANWENDUNG: Rillen | TÜRGRIF:
DPR-ON-90 - 1200 mm | ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG:
Wetterschenkel 30 mm

Essence 138

**E-138**

FARBE: RAL 6005 | GLAS: Satinato, 400 x 820 mm |
 ANWENDUNG: Rillen | TÜRGRIF: DPR-ON-90 - 600 mm |
 ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 139

**E-139**

FARBE: RAL 9007 | GLAS: Satinato, 320 x 1360 mm |
 ANWENDUNG: Rillen | TÜRGRIF: DOK-ON-90 - 600 mm |
 ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 140



E-140

FARBE: RAL 9016 | GLAS: Satinato, 2 Ausschnite 140 x 850 mm
ANWENDUNG: Rillen | TÜRGRIFF: DOK-ON-90 - 1000 mm |
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence 141



E-141


FARBE: RAL 8019 | GLAS: Satinato, 340 x 710 mm |
ANWENDUNG: Rillen | TÜRGRIFF: DOK-ON-90 - 600 mm |
ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG: Wetterschenkel 30 mm

Essence Türen

Die Türen der Essence-Kollektion vereinen erstklassige Ästhetik, hochwertige Materialien und zeitloses Design und bieten dabei fortschrittliche Sicherheit, außergewöhnliche Langlebigkeit sowie Anpassungsmöglichkeiten mit verschiedenen eleganten Akzenten für ein modernes und prestigeträchtiges Erscheinungsbild Ihres Zuhauses.




SCHWELLENPROFIL
aus Aluminium mit einer
Wärmeisolierung von 20
mm.



1

GLAS
mit Dreifachverglasung. Das
äußere und innere Glas hat
eine Dicke von 6 mm, das
mittlere 4 mm.



2

PROFIL
mit hochisolierendem
Füllmaterial.



3

SICHERHEITSCYLINDER
mit integriertem Bohrschutz
und 6 Sicherheitsbolzen.
Das Set enthält 5
Sicherheitsschlüssel.



4

WETTERSCHENKEL
aus Edelstahl, gerade oder
gebogen, in einer Höhe
von 30 oder 70 mm.



5




6

TÜRBÄNDER
- 3 elegante, zweigeteilte
Scharniere mit einer
Tragfähigkeit von bis zu 120
kg/Scharniere.




7

ROSETTE
aus rostfreiem Stahl mit
Sicherheitsverschluss,
ästhetisch mit der
Türoberfläche bündig.




8

TÜRGRIFFE
in verschiedenen Formen
und Größen aus gebürstetem
rostfreiem Stahl.



9

SCHLOSS
mit einem Mehrpunkt-
Sicherheitssystem.



10

METALOCK
System für intelligente
Türen. Es kombiniert
Gesichtserkennung, einen
Fingerabdruckscanner,
eine Tastatur, einen
NFC-Reader und eine
Fernzugangstechnologie.

Profile


new

Entwicklung des Unternehmens Delutech

SmartTECH der innovative

Flügelprofil in **Schwarz** vereint fortschrittliche Technologie mit zeitloser Eleganz.

Das Profil ist nicht nur eine ästhetische Wahl. Es symbolisiert Stärke, Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Dieses Profilsystem ist so entworfen, dass es eine hohe strukturelle Stabilität und Langlebigkeit bei täglichem Gebrauch gewährleistet. Es ist die perfekte Wahl für jeden, der sich eine Eingangstür wünscht, die Prestige ausstrahlt und gleichzeitig höchste Energieeffizienz und dauerhafte Zuverlässigkeit bietet.



Die Türen wurden im deutschen Prüflabor Ift Rosenheim getestet.

SmartTECH

U_d von **1,1** W/m²K

SmartTECH +

U_d von **0,77** W/m²K

SmartTECH Profile von

Delutech gewährleisten Qualität, die den höchsten Standards entspricht.



U_d von **0,77** W/m²K
WÄRMEDÄMMUNG



6A WASSERDICHTHEIT



4 LUFTDICHTHEIT



ab **38** dB
SCHALLISOLIERUNG

Standardklassifizierung:

WÄRMEDÄMMUNG: Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.

WASSERDICHTHEIT (von schwächster bis bester): 1A - 9A

LUFTDICHTHEIT (von schwächster bis bester): 1 - 4

SCHALLDÄMMUNG (von schwächster bis bester): 20 - 50 DB






Scheiben


Sie können zwischen verschiedenen Arten von Glas wählen, die das Erscheinungsbild Ihrer Türen bereichern und einen einzigartigen ästhetischen Akzent setzen. Das Glas an den Türen sowie an den Lichtausschnitten ist isolierend und dreifach verglast. Darüber hinaus können Sie auch Sicherheitsverglasungen auswählen.




U_g von **0,5** W/m²K
WÄRMEDÄMMUNG




KLARGLAS



SATINATO GLAS




ORNAMENT 504 WEISS



STOPSOL-GLAS



MASTER CARE-GLAS



CHINCHILLA-GLAS



Innere und äußere Verglasungen können aus transparentem, sicherheitsverglastem Laminatglas (VSG) bestellt werden.





Farben


Die Kollektion bietet eine große Auswahl an Designs, die durch die Wahl verschiedener Dekore und Farben angepasst werden können – erhältlich in matter, glänzender oder feinstrukturierter Ausführung. Damit können Sie die Türen perfekt auf Ihre Fassade und Umgebung abstimmen oder einen raffinierten Kontrast schaffen, der Ihren Eingang zum zentralen Element Ihres Zuhauses erhebt.




top15




RAL 9016



RAL 7035




RAL 9006



RAL 9007



RAL 7016



RAL 1013




RAL 7012




DB 703



RAL 7021




RAL 9005



RAL 5014



RAL 3003



RAL 6005



RAL 8019




RAL 8017

Es kann zu Abweichungen bei der Farbdarstellung kommen, daher empfehlen wir, die Farben anhand der gültigen RAL-Liste zu überprüfen oder unseren Showroom zu besuchen.

Äußere Türgriffe

Die Türgriffe der Essence-Kollektion bestehen aus gebürstetem Edelstahl und bieten langanhaltende Widerstandsfähigkeit sowie pflegeleichte Handhabung. Diese eleganten Accessoires fügen sich nahtlos in die gesamte Türkollektion ein und tragen somit zu einem raffinierten Erscheinungsbild Ihres Eingangs bei und betonen den gewählten Stil.



TÜRGRIFFE – DOK-ON-90
Rundes Türgriff, Ø 30 mm |
gebürsteter INOX



TÜRGRIFFE – DPR-ON-90
Rechteckiger Türgriff, 20 x 40 mm |
gebürsteter INOX

Klinken und Zubehör

Eingangstüren können Sie mit sorgfältig ausgewähltem, hochwertigem Zubehör aufwerten, das Eleganz und Funktionalität vereint und perfekten Schutz sowie ästhetische Vollkommenheit Ihrer Türen gewährleistet.



KLJUKA KLINGE – RIGA
Runde Klinke | gebürsteter INOX



KLINGE – LJUBLJANA
Rechteckige Klinke | gebürsteter INOX



TÜRSCHLIEßER
| gebürsteter INOX



KRATZSCHUTZ in verschiedener Formen | gebürsteter INOX



WETTERSCHENKEL – gerade oder unten gebogen, Größe 30 oder 70 mm | gebürsteter INOX

15

HAUSNUMMER
Größe 105 mm | gebürsteter INOX



ZYLINDERKNOPF
| gebürsteter INOX



ANALOGE oder DIGITALE KLINGEL mit hochauflösender Kamera und farbigem LCD-Display.


Schlösser

Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Daher verfügen alle Eingangstüren über ein fortschrittliches Mehrpunktverriegelungssystem. Diese Technologie bietet robusten Schutz durch das Verriegeln an mehreren Stellen, was ein hohes Maß an Sicherheit und Sorgenfreiheit für Sie und Ihr Zuhause bedeutet.



3D-Smartschlos

Bei der Türsteuerung mit dem metaLock-System können Sie zwischen der Steuerung über die Bedienelemente am Lesegerät, der Steuerung über eine App auf dem Smartphone oder der Fernsteuerung wählen.



Die Steuerung über den Computer und die Fernsteuerung sind gegen Aufpreis für den WLAN-Übergang (GATEWAY) möglich.

Mehrpunkt-Sicherheitsschlösser"



M2

Mechanische Funktionsweise

Für das Verriegeln und Entriegeln der Sicherheitsriegel verwenden wir einen **Schlüssel**.

AV4

Halbautomatische Funktionsweise.

Die Sicherheitsriegel verriegeln sich automatisch beim Schließen der Tür. Zum Entriegeln verwenden wir einen **Schlüssel**.

EAV4

Halbautomatische Funktionsweise mit Elektroantrieb.

Die Sicherheitsriegel verriegeln sich automatisch beim Schließen der Tür. Zum Entriegeln verwenden wir einen **Schlüssel**, einen **Griff** oder die **elektrische Öffnung**.

EAV4+

Elektroantrieb mit integriertem Controller und mobiler App. Es funktioniert halbautomatisch.

Die Sicherheitsriegel verriegeln sich automatisch beim Schließen der Tür. Zum Entriegeln verwenden wir einen **Schlüssel**, einen **Griff** oder die Öffnung über ein **externes Signal**, die **mobile App**; zudem ist auch die Installation eines **Fingerabdrucklesers** möglich.

Zusätzliche Optionen

ELEKTROEMPFÄNGER
COMFORT LOCK

Wir empfehlen

COMFORT LOCK

Wir empfehlen

COMFORT LOCK



Wir empfehlen

COMFORT LOCK



ELEKTROEMPFÄNGER

Elektromagnetischer Empfänger mit Tag-Nacht-Betrieb (12V - 24V AC/DC), ermöglicht das Öffnen der Türen ohne Schlüssel. Die Türen sind unter Spannung entriegelt, andernfalls sind sie verriegelt.



COMFORT LOCK

Möglichkeit, die Türen von außen ohne Schlüssel zu öffnen. Der Tag-Nacht-Schalter verfügt über eine Funktion, die es ermöglicht, die Türen von außen einfach und ohne Schlüssel zu öffnen. Es ist nur eine kurze Bewegung des Hebels erforderlich, und Sie haben freien Zutritt.

Fenster

TEL:06894 9662595

E-Mail: mail@fenster-engel.de

Webseite: www.fenster-engel.de

Wir behalten uns das Recht vor, Preise, technische Daten und Ausstattung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Fotos sind symbolisch und stellen möglicherweise nicht immer den tatsächlichen Zustand der Produkte dar, daher kann es zu Abweichungen in Farben, Glas oder anderen Oberflächen kommen.